



FICHA TÉCNICA: PANAX GREEN GY

DESCRIPCIÓN

Pigmento Verde 7.

Pimento clorado de cobre y ftalocianina.

CAS No. 1328-53-6

APLICACIONES


Pinturas Plasticos

MODO DE EMPLEO

De acuerdo a la aplicación.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Aspecto	Polvo verde
pH (2% Acuoso)	5.0 – 7.0
Gravedad Especifica	2.2 g/cm3
Volumen a granel	370 cm3 / 100 g
Absorción de aceite	23 g / 100 g



Formula Molecular: C32H2CI15CuN8

Masa Molecular: 1.095 g/mol





RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Es un material no toxico. No está clasificado como peligroso. No contiene metales pesados en su estructura y no presenta riesgos para el entorno ambiental.

No presenta reacciones peligrosas.

Debe conservarse en sus envases originales y protegido de toda fuente de contaminación.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

En caso de incendio, se puede apagar con agua.

Ventilación: usar extracciones de polvo apropiadas.

Protección individual: mascarilla apropiada, gafas para polvo, algún tipo de guantes.

PRESENTACIÓN:

Bolsas x 10 y/o 25 Kg.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Los datos anotados son los mismos que aparecen en la ficha técnica de nuestro proveedor.

Última revisión: 15-Enero-2020