



FICHA TÉCNICA: RESINA DE SOYA 701

DESCRIPCIÓN

La resina RE – 701 es una resina alquídica media en soya, diluida con Varsol. Posee buenas propiedades de brillo, color, dureza y resistencia a la intemperie.

APLICACIONES

Es recomendada para la dispersión de pigmentos. Se utiliza principalmente en la elaboración de esmaltes, barnices y anticorrosivos arquitectónicos para interiores y exteriores.

MODO DE EMPLEO

De acuerdo a la aplicación.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Aplicación en vidrio:	Película transparente
Contenido de sólidos:	50 ± 2 %
Viscosidad Gardner:	Z8 – Z10
Color Gardner:	Max 5
Peso por Galón:	3.50 ± 0.05 kg/gal
Valor ácido:	0 –15

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Utilice equipo de protección visual, protección respiratoria, guantes y petos.

Evite el contacto directo de la piel u ojos con la resina RE – 701, ya que puede ser irritante, en caso tal, lave la parte afectada con abundante agua y busque asistencia médica de inmediato.

Este producto contiene materiales inflamables por lo cual se recomienda almacenarse en lugares secos, a una temperatura menor de 40° C, ventilados y alejados de cualquier fuente de ignición.

Producto estable en condiciones normales de almacenamiento. No reactivo ante agentes ácidos o básicos, no presenta polimerizaciones peligrosas.

Debe conservarse en sus envases originales y protegido de toda fuente de contaminación.

Autopista Bogotá Medellín Km. 2 Costado Norte. PBX: 8643322 FAX: 8643540
Cota - Cundinamarca



Manténgase fuera del alcance de los niños y alejado de toda fuente de calor, chispas o llamas.

En caso de incendio, por ningún motivo se debe tratar de apagar con agua. Utilícense únicamente extintores de dióxido de carbono, de espuma, agua en spray o cualquier agente clase B.

PRESENTACIÓN:

Tambores metálicos x 185 Kg.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Producto fabricado por Química Cosmos.

Última revisión: 26-Julio-2017

Autopista Bogotá Medellín Km. 2 Costado Norte. PBX: 8643322 FAX: 8643540
Cota - Cundinamarca